

20 NOVIEMBRE 2017

EXPERIENCIA FORMATIVA E IMPLANTACION ARLD.

UGC ARMILLA

MARGA MARTÍNEZ-ZALDIVAR MORENO
Médico Familia del Centro Salud Armilla



EXPERIENCIA FORMATIVA ARMILLA



OTURA: 6.835


ALHENDÍN: 8.740

DÍLAR: 1.910

TOTAL 41.286 Habitantes

EXPERIENCIA FORMATIVA ARMILLA

ARMILLA: Población JOVEN



EXPERIENCIA FORMATIVA ARMILLA



- ▶ Curso formación realizado 20-27 Enero17.



ARLD

Anticoncepción Reversible de Larga Duración

NOMBRE Y APELLIDOS:

DNI:

TELÉFONO:

MÉTODO RECOMENDADO:

FUR:

FM:

FO:

PATOLOGÍA GINECO-OBSTÉTRICA O MAMARIA:

MÉTODO ANTICONCEPTIVO ACTUAL:

POSIBILIDAD DE EMBARAZO: SI NO

NO CONTRAINDICACIÓN PARA EL MÉTODO RECOMENDADO

(VER CATEGORÍA OMS 3,4 EN REVERSO)

EN CASO DE IMPLANON NXT (lo aportará la paciente): RECETA Y VISADO: SI NO

HOJA INFORMATIVA ADMINISTRADA: SI NO

CONSENTIMIENTO INFORMADO ADMINISTRADO: SI NO

COMENTARIOS:

CATEGORÍAS 3 Y 4 DE LA OMS. CONTRAINDICACIONES.

IMPLANON

- 4: Alergia a componentes
- 4: Cáncer de mama actual
- 4: Embarazo
- 3: Lactancia de menos de 6 semanas
- 3: TEP/TVP en fase aguda
- 3: LES. Anticuerpos antifosfolípidicos positivos
- 3: Migraña con aura
- 3: Cáncer de mama sin recurrencia durante 5 años
- 3: Cirrosis hepática severa, adenoma hepatocelular, cáncer hepático
- 3: Hemorragia vaginal no explicada
- 3: Cardiopatía isquémica
- 3: Ictus

DIU COBRE

	Categoría OMS
Embarazo	4
Posparto de ≥ 48 h hasta < 4 semanas	3
Posparto con sepsis puerperal	4
Insertión inmediata postaborto séptico	4
LES con trombocitopenia grave	3 1/2 C
Hemorragia vaginal inexplicada (sin evaluar)	4 1/2 C
Enfermedad trofoblástica y BHCG en descenso o indetectable	3
Enfermedad trofoblástica maligna o valores de BHCG elevados persistentemente	4
Cáncer de cérvix o endometrio (en espera de tratamiento)	4 1/2 C
Cáncer de ovario	3 1/2 C
Miomas y anomalías anatómicas que distorsionen la cavidad uterina	4
Infecciones genitales activas	4 1/2 C
Alto riesgo de ITS	2-3 1/2 C
Sida con clínica y sin terapia antirretroviral	3 1/2 C
Sida sin clínica y con terapia antirretroviral	2-3 1/2 C
TBC pévica	4 1/3 C

BHCG: beta-globinodiotropina coriónica humana; C: continuación; I: inicio; ITS: infección de transmisión sexual; LES: lupus eritematoso sistémico; sida: síndrome de la inmunodeficiencia adquirida; TBC: tuberculosis.

Fuente: referencia 24.

DIU- LNG (MIRENA)

Las del DIU de cobre en general* y además:	Categoría OMS
TVP/TEP en fase aguda sin anticoagulación establecida	3
Cardiopatía isquémica actual o historia	2 1 / 3 C
LES con anticuerpos antifosfolípido+ o no conocidos	3
Migraña con aura a cualquier edad	2 1 / 3 C
Cáncer de mama actual	4
Cáncer de mama sin recidiva en 5 años	3
Hepatitis viral activa	3
Cirrosis hepática descompensada. Adenoma y carcinoma hepático	3


C: continuación; I: inicio; LES: lupus eritematoso sistémico; TEP: tromboembolia pulmonar; TVP: tromboembolia venosa profunda.

*Excepto "LES con trombocitopenia grave".

Fuente: referencia 24.

EXPERIENCIA FORMATIVA ARMILLA

- ▶ Inicio consulta de ARLD el 25mayo
- ▶ 52 DIUS y 23 implantes.



EXPERIENCIA FORMATIVA ARMILLA

- ▶ Incidencias en las 52 inserciones DIU
 - Dilataciones con Hegar: 12 pacientes
 - Mareo vagal: 4
 - Expulsiones: 2
- ▶ Incidencias con 27 implantes
 - 1 fallo en la técnica de inserción.

Satisfacción de las usuarias y de los profesionales



GRACIAS

