


Retos en el abordaje de la Hepatitis



Avances en el
Plan Estratégico Andaluz
para el abordaje de la
Hepatitis

Patrocinado



GILEAD
Creating Possible

abbvie



Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Consumo

Hepatitis



Los virus de la **hepatitis A, B, C, D y E** pueden causar una infección aguda e inflamación del hígado y, en el caso de los virus de la hepatitis B, C y D, la infección se cronificar, pudiendo evolucionar a cirrosis y cáncer de hígado.

Las **hepatitis virales B y C** son los principales problemas de salud pública para la OMS y las causas fundamentales del cáncer de hígado. En Andalucía la prevalencia bruta de infección por VHB es del 3,56%; para la hepatitis C, existe una clara distribución de seroprevalencia en función a sexo y edad, concentrándose los casos en los hombres entre 50-59 años (3%, IC95 1,79-4,29).



Con respecto a la **hepatitis A**, la prevalencia actual en Andalucía es baja con una tasa de incidencia de 1,03 casos registrados por 100.000 habitantes en el año 2022 y con una tendencia descendente en los últimos años. La **hepatitis E** en Andalucía, tiene también una baja incidencia y los casos están principalmente relacionadas con la cabaña porcina.

Habiendo definido ya la línea de **“eliminación de hepatitis C”**, el Plan estratégico Andaluz para el Abordaje de las hepatitis (PEAHEP) inicia ahora la definición de sus tres líneas restantes, contemplando, entre otros, estos retos principales:


Línea de Hepatitis A: vigilancia de casos y detección precoz de brotes; confluencia con las estrategias de control de ITS

Línea de hepatitis B y D: acceso a vacunación de hepatitis B en población migrante; diagnóstico integral y acceso a tratamiento de casos.

Línea de Hepatitis E: vigilancia y detección precoz de casos; acceso al diagnóstico.



Hepatitis



Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Consumo